

KUVO
HOMES

CATÁLOGO 2026

Glamping & Hospitality

Domos, tiendas safari, lodges, formas
orgánicas y tensoestructuras para hoteles,
campings y eventos.

kuvohospitality.com

info@kuvohomes.com

WhatsApp +34 689 140 851



QUIÉNES SOMOS

KUVO Homes

Espacios para alojar, llave en mano

KUVO Homes es una empresa de Hong Kong con base en Madrid que diseña, fabrica y suministra casas modulares, alojamientos de glamping y soluciones de hospitalidad para clientes de todo el mundo.

Nuestro equipo europeo de arquitectura, ingeniería y diseño trabaja junto a un equipo propio en China y una red de fabricantes seleccionados de estructuras, revestimientos, sanitarios, cocinas, material eléctrico y mobiliario.

Así controlamos cada proyecto de principio a fin: del diseño y la elección de acabados a la fabricación, el transporte y el montaje en destino, con el interiorismo y el mobiliario a medida incluidos.

Diseño

Arquitectura e interiorismo propios

Fabricación

Control de calidad diario en fábrica

Entrega

Logística y montaje hasta obra

KUVO
HOMES



CÓMO TRABAJAMOS

Un solo interlocutor, de la idea a la llave

Nos ocupamos de todo el proceso para que su proyecto de glamping, camping u hotel se abra a tiempo y con la calidad acordada.

01

Estudio del proyecto

Analizamos la parcela, el uso y el presupuesto, y le recomendamos los modelos más adecuados.

02

Diseño e interiorismo

Distribución, colores, acabados y selección de mobiliario a medida para cada unidad.

03

Fabricación

Producción con fabricantes seleccionados y control de calidad diario por nuestro equipo.

04

Logística

Embalaje, transporte marítimo y terrestre y coordinación hasta el lugar de la obra.

05

Montaje

Dirección técnica del montaje junto a una constructora local de confianza.

06

Entrega llave en mano

Unidades terminadas y amuebladas, listas para recibir a sus huéspedes.

Todos los modelos admiten personalización de medidas, colores, acabados e interiorismo.



CONTENIDO

Índice

05 **Gama completa**
Todos los modelos de un vistazo

08 **Serie Dome**
Domos geodésicos · D-5 a G-X

18 **Serie Safari**
Tiendas safari · YM 01 a YM 14

34 **Serie Lodge**
Tiendas hoteleras · X 01 a X 22

58 **Serie Polygon**
Formas orgánicas · P 01 a P 04

64 **Serie Stretch**
Tensoestructuras y tipis · S 01 a S 06

72 **Contacto**



X 01



X 02



X 03



X 04



X 05

SERIE
LODGE

Tiendas hoteleras



X 06



X 07



X 08



X 09



X 10



X 11



X 12



X 13



X 14



X 15



X 16



X 17



X 18



X 19



X 20



X 21



X 22

SERIE
DOME

Domos geodésicas



D-5



D-6



D-7



D-8




D-10



D-X



PC-X



G-X

SERIE
POLYGON

Formas orgánicas



P 01



P 02



P 03



P 04

SERIE
STRETCH

Tensoestructuras y tipis



S 01



S 02



S 03



S 04



YM 01



YM 02



YM 03



YM 04



YM 05



YM 06



YM 07



YM 08



YM 09



YM 10



YM 11



YM 12



S 05



S 06



YM 13



YM 14

SERIE
SAFARI
Tiendas safari

SERIE DOME

Domos geodésicos

Domos geodésicos autoportantes: montaje rápido, gran luz interior sin pilares y un interior que se equipa como una habitación de hotel.

DETALLES CONSTRUCTIVOS

Ver numeración en el despiece

1 Cubierta de PVC

Lona autolimpiante y muy resistente: impermeable, aislante del calor, antihumedad y antimoho.

2 Forro interior aislante


Varios colores y acabados a elegir. Aislamiento térmico con un acabado limpio y elegante.

3 Estructura

Módulos triangulares que reparten las cargas: gran estabilidad y resistencia al viento.

4 Plataforma de acero

Bastidor de tubo cuadrado de acero y tarima exterior de madera tratada anticorrosión.





D-5


SERIE DOME · Domos geodésicos

DIMENSIONES

Estructura (medidas)	Ø 5 m
Medidas interiores	Ø 5 m
Superficie interior	20 m²
Altura exterior	3 m

MATERIALES Y PRESTACIONES

Estructura	Tubo de acero galvanizado
Cubierta exterior	850g-PVC
Revestimiento interior	Lámina de aluminio + PEVA
Resistencia al viento	100 km/h
Vida útil	10 años
Reacción al fuego	BI · M2



D-6


SERIE DOME · Domos geodésicos

DIMENSIONES

Estructura (medidas)	Ø 6 m
Medidas interiores	Ø 6 m
Superficie interior	28 m²
Altura exterior	3,5 m

MATERIALES Y PRESTACIONES

Estructura	Tubo de acero galvanizado
Cubierta exterior	850g-PVC
Revestimiento interior	Lámina de aluminio + PEVA
Resistencia al viento	100 km/h
Vida útil	10 años
Reacción al fuego	B1 · M2



D-7


SERIE DOME · Domos geodésicos

DIMENSIONES

Estructura (medidas)	Ø 7 m
Medidas interiores	Ø 7 m
Superficie interior	38 m ²
Altura exterior	3,5 m

MATERIALES Y PRESTACIONES

Estructura	Tubo de acero galvanizado
Cubierta exterior	850g-PVC
Revestimiento interior	Lámina de aluminio + PEVA
Resistencia al viento	100 km/h
Vida útil	10 años
Reacción al fuego	BI · M2



D-8


SERIE DOME · Domos geodésicos

DIMENSIONES

Estructura (medidas)	Ø 8 m
Medidas interiores	Ø 8 m
Superficie interior	50 m²
Altura exterior	4 m

MATERIALES Y PRESTACIONES

Estructura	Tubo de acero galvanizado
Cubierta exterior	850g-PVC
Revestimiento interior	Lámina de aluminio + PEVA
Resistencia al viento	100 km/h
Vida útil	10 años
Reacción al fuego	B1 · M2



D-10


SERIE DOME · Domos geodésicos

DIMENSIONES

Estructura (medidas)	Ø 10 m
Medidas interiores	Ø 10m
Superficie interior	78,5 m²
Altura exterior	5 m

MATERIALES Y PRESTACIONES

Estructura	Tubo de acero galvanizado
Cubierta exterior	850g-PVC
Revestimiento interior	Lámina de aluminio + PEVA
Resistencia al viento	100 km/h
Vida útil	10 años
Reacción al fuego	BI · M2





D-X


SERIE DOME · Domos geodésicos

DIMENSIONES

Estructura (medidas)	Ø 10-50 m
Medidas interiores	Ø 10-50 m
Superficie interior	78,5-1962,5 m²
Altura exterior	5-25 m

MATERIALES Y PRESTACIONES

Estructura	Tubo de acero galvanizado
Cubierta exterior	850g-PVC
Revestimiento interior	Lámina de aluminio + PEVA
Resistencia al viento	100 km/h
Vida útil	10 años
Reacción al fuego	B1 · M2



PC-X

SERIE DOME · Domos geodésicos

MATERIALES Y PRESTACIONES

Estructura	Tubo de aluminio aeronáutico
Cubierta exterior	Policarbonato transparente
Puerta	Puerta de policarbonato
Resistencia al viento	80 km/h
Vida útil	10 años
Reacción al fuego	V-0

MEDIDAS DISPONIBLES

Medidas	Superficie	Capacidad (pers.)
Ø 3,3 m × h 2,3 m	9 m ²	6-8
4,2 m × 3,3 m × h 2,3 m	12 m ²	9-11
Ø 2,7 m × h 2,4 m	6 m ²	5-6
Ø 2,0 m × h 2,6 m	4 m ²	2-3
Ø 3,45 m × h 2,6 m	10 m ²	7-9
Ø 3,8 m × h 2,7 m	12 m ²	9-11
5 m × 3,8 m × h 2,7 m	17 m ²	14-16
6,2 m × 3,8 m × h 2,7 m	16 m ²	13-15
7,4 m × 3,8 m × h 2,7 m	25 m ²	20-22
8,6 m × 3,8 m × h 2,7 m	30 m ²	25-27
Ø 4,5 m × h 3,3 m	16 m ²	13-15
5,7 m × 4,5 m × h 3,3 m	22 m ²	17-19
6,9 m × 4,5 m × h 3,3 m	28 m ²	22-25
8,1 m × 4,5 m × h 3,3 m	32 m ²	27-29
9,3 m × 4,5 m × h 3,3 m	38 m ²	33-35



G-X

SERIE DOME · Domos geodésicos



MATERIALES Y PRESTACIONES

Estructura	Aluminio 6063-T5
Muro cortina exterior	Vidrio templado
Paneles interiores	Panel de cristal de carbono
Aislamiento térmico	Panel de poliuretano
Ventanas	Aluminio 6063-T5 + vidrio templado
Puerta	Aluminio 6063-T5 + vidrio templado
Resistencia al viento	120 km/h
Vida útil	20 años
Reacción al fuego	V-0

MEDIDAS DISPONIBLES

Medidas	Superficie	Capacidad (pers.)
Ø 4 m × h 2,8 m	12 m²	6-8
Ø 5 m × h 3 m	19 m²	8-12
Ø 6 m × h 3,5 m	28 m²	12-15
Ø 7 m × h 3,5 m	38 m²	15-20
Ø 8 m × h 3,75 m	50 m²	20-25
Ø 9 m × h 4,2 m	63 m²	25-30
Ø 10 m × h 4,3 m	78 m²	30-35
Ø 11 m × h 4,8 m	95 m²	35-45
Ø 12 m × h 5 m	113 m²	45-55
Ø 13 m × h 6,1 m	132 m²	55-65

SERIE SAFARI

Tiendas safari

Tiendas de lona con el espíritu del campamento clásico: estructura con acabado madera, porches y versiones de una o dos plantas.

DETALLES CONSTRUCTIVOS

Ver numeración en el despiece

1 Cubierta de PVC

Lona autolimpiante y muy resistente: impermeable, aislante del calor, antihumedad y antimoho.

2 Estructura


Tubo galvanizado con acabado imitación madera, bonito y duradero, estable y resistente al viento.

3 Forro interior aislante

Varios colores y acabados a elegir. Aislamiento térmico con un acabado limpio y elegante.

4 Plataforma de acero

Bastidor de tubo cuadrado de acero y tarima exterior de madera tratada anticorrosión.





YM 01


SERIE SAFARI · Tiendas safari

DIMENSIONES

Estructura (medidas)	5 × 7 / 5 × 9 m
Medidas interiores	4,7 × 4,9 / 4,7 × 6,9 m
Superficie interior	23 / 32 m²
Altura exterior	3,8 m

MATERIALES Y PRESTACIONES

Estructura	Tubo de acero galvanizado
Cubierta exterior	850g-PVC
Revestimiento interior	Lona / tejido ECO
Resistencia al viento	80 km/h
Vida útil	10 años
Reacción al fuego	BI · M2



YM 02

SERIE SAFARI · Tiendas safari




DIMENSIONES

Estructura (medidas)	5 × 9 m
Medidas interiores	Baja: 4,7 × 6,9 m / Alta: 4,7 × 4,5 m
Superficie interior	53 m²
Altura exterior	5,4 m

MATERIALES Y PRESTACIONES

Estructura	Tubo de acero galvanizado
Cubierta exterior	850g-PVC
Revestimiento interior	Lona / tejido ECO
Resistencia al viento	80 km/h
Vida útil	10 años
Reacción al fuego	B1 · M2



YM 03


SERIE SAFARI · Tiendas safari

DIMENSIONES

Estructura (medidas)	5 × 7 / 5 × 9 m
Medidas interiores	4,6 × 4,3 / 4,6 × 6,3 m
Superficie interior	20 / 29 m²
Altura exterior	4 m

MATERIALES Y PRESTACIONES

Estructura	Tubo de acero galvanizado
Cubierta exterior	850g-PVC
Revestimiento interior	Lona / tejido ECO
Resistencia al viento	80 km/h
Vida útil	10 años
Reacción al fuego	BI · M2



YM 04

SERIE SAFARI · Tiendas safari




DIMENSIONES

Estructura (medidas)	5 × 7 / 5 × 9 m
Medidas interiores	4,7 × 4,9 / 4,7 × 6,9 m
Superficie interior	23 / 32 m²
Altura exterior	3,8 m

MATERIALES Y PRESTACIONES

Estructura	Tubo de acero galvanizado
Cubierta exterior	850g-PVC
Revestimiento interior	Lona / tejido ECO
Resistencia al viento	80 km/h
Vida útil	10 años
Reacción al fuego	B1 · M2



YM 05

SERIE SAFARI · Tiendas safari

DIMENSIONES

Estructura (medidas)	5 × 9 m+5 × 3 m
Medidas interiores	4,7 × 8,3 m
Superficie interior	39 m²
Altura exterior	4 m

MATERIALES Y PRESTACIONES

Estructura	Tubo de acero galvanizado
Cubierta exterior	850g-PVC
Revestimiento interior	Lona / tejido ECO
Resistencia al viento	80 km/h
Vida útil	10 años
Reacción al fuego	BI · M2



YM 06

SERIE SAFARI · Tiendas safari




DIMENSIONES

Estructura (medidas)	3,5 × 3,5 m
Medidas interiores	3,2 × 3,3 m
Superficie interior	10 m²
Altura exterior	3 m

MATERIALES Y PRESTACIONES

Estructura	Tubo de acero galvanizado
Cubierta exterior	850g-PVC
Revestimiento interior	Lona / tejido ECO
Resistencia al viento	80 km/h
Vida útil	10 años
Reacción al fuego	B1 · M2



YM 07


SERIE SAFARI · Tiendas safari

DIMENSIONES

Estructura (medidas)	5 × 7 / 5 × 9 m
Medidas interiores	4,6 × 4,5 / 4,6 × 6,5 m
Superficie interior	25 / 35 m²
Altura exterior	4,5 m

MATERIALES Y PRESTACIONES

Estructura	Tubo de acero galvanizado
Cubierta exterior	850g-PVC
Revestimiento interior	Lona / tejido ECO
Resistencia al viento	80 km/h
Vida útil	10 años
Reacción al fuego	BI · M2



YM 08

SERIE SAFARI · Tiendas safari




DIMENSIONES

Estructura (medidas)	5 × 9 m
Medidas interiores	4,6 × 6,5 m
Superficie interior	30 m²
Altura exterior	3,8 m

MATERIALES Y PRESTACIONES

Estructura	Tubo de acero galvanizado
Cubierta exterior	850g-PVC
Revestimiento interior	Lona / tejido ECO
Resistencia al viento	80 km/h
Vida útil	10 años
Reacción al fuego	B1 · M2



YM 09


SERIE SAFARI · Tiendas safari

DIMENSIONES

Estructura (medidas)	5 / 6 m
Medidas interiores	5 / 6 m
Superficie interior	19 / 29 m²
Altura exterior	4,6 / 5,5 m

MATERIALES Y PRESTACIONES

Estructura	Tubo de acero galvanizado
Cubierta exterior	850g-PVC
Revestimiento interior	Lona / tejido ECO
Resistencia al viento	80 km/h
Vida útil	10 años
Reacción al fuego	BI · M2



YM 10

SERIE SAFARI · Tiendas safari




DIMENSIONES

Estructura (medidas)	4 × 6 m
Medidas interiores	3,6 × 4,7 m
Superficie interior	16 m²
Altura exterior	3,4 m

MATERIALES Y PRESTACIONES

Estructura	Tubo de acero galvanizado
Cubierta exterior	850g-PVC
Revestimiento interior	Lona / tejido ECO
Resistencia al viento	80 km/h
Vida útil	10 años
Reacción al fuego	B1 · M2



YM 11


SERIE SAFARI · Tiendas safari

DIMENSIONES

Estructura (medidas)	10 × 15,2 m
Medidas interiores	4,6 × 11,6 m
Superficie interior	53 m ²
Altura exterior	5,3 m

MATERIALES Y PRESTACIONES

Estructura	Tubo de acero galvanizado
Cubierta exterior	Malla + PVC
Revestimiento interior	Lana / tejido ECO
Resistencia al viento	90 km/h
Vida útil	12 años
Reacción al fuego	BI · M2



YM 12

SERIE SAFARI · Tiendas safari




DIMENSIONES

Estructura (medidas)	7,3 × 7,3 m
Medidas interiores	6 × 6 m
Superficie interior	36 m²
Altura exterior	4 m

MATERIALES Y PRESTACIONES

Estructura	Tubo de acero galvanizado
Cubierta exterior	850g-PVC
Revestimiento interior	Lona / tejido ECO
Resistencia al viento	90 km/h
Vida útil	10 años
Reacción al fuego	B1 · M2



YM 13

SERIE SAFARI · Tiendas safari

DIMENSIONES

Estructura (medidas)	6 × 5,5 m
Medidas interiores	5,8 × 5 m
Superficie interior	29 m ²
Altura exterior	5 m

MATERIALES Y PRESTACIONES

Estructura	Tubo de acero galvanizado
Cubierta exterior	850g-PVC
Revestimiento interior	Lona / tejido ECO
Resistencia al viento	90 km/h
Vida útil	12 años
Reacción al fuego	BI · M2



YM 14

SERIE SAFARI · Tiendas safari




DIMENSIONES

Estructura (medidas)	3,3 × 8 m
Medidas interiores	3,2 × 7,1 m
Superficie interior	22,7 m²
Altura exterior	4 m

MATERIALES Y PRESTACIONES

Estructura	Tubo de acero galvanizado
Cubierta exterior	850g-PVC
Revestimiento interior	Lona / tejido ECO
Resistencia al viento	90 km/h
Vida útil	10 años
Reacción al fuego	B1 · M2



SERIE LODGE

Tiendas hoteleras

Tiendas hoteleras de gran formato con cubierta tensada de PVDF, para suites, restaurantes, recepciones y zonas comunes.

DETALLES CONSTRUCTIVOS

Ver numeración en el despiece

1 Cubierta de PVDF

Membrana autolimpiable de alta durabilidad: impermeable, aislante del calor, antihumedad y antimoho.

2 Estructura


Tubo galvanizado con acabado imitación madera, bonito y duradero, estable y resistente al viento.

3 Forro interior aislante

Doble capa con aislamiento térmico. Colores a elegir para un interior elegante.

4 Plataforma de acero

Bastidor de tubo cuadrado de acero y tarima exterior de madera tratada anticorrosión.





X 01


SERIE LODGE · Tiendas hoteleras

DIMENSIONES

Cubierta (medidas)	Ø 8,2 m
Medidas interiores	Ø 6 m
Superficie interior	24 m²
Altura de pared exterior	2,5 m

MATERIALES Y PRESTACIONES

Estructura	Tubo de acero galvanizado
Cubierta exterior	1100g-PVDF
Revestimiento interior	PVC + aislante térmico + tejido
Resistencia al viento	100 km/h
Vida útil	15 años
Reacción al fuego	B1 · M2



X 02

SERIE LODGE · Tiendas hoteleras




DIMENSIONES

Cubierta (medidas)	12,5 × 8,2 m
Medidas interiores	10,5 × 6 m
Superficie interior	48 m²
Altura de pared exterior	2,5 m

MATERIALES Y PRESTACIONES

Estructura	Tubo de acero galvanizado
Cubierta exterior	1100g-PVDF
Revestimiento interior	PVC + aislante térmico + tejido
Resistencia al viento	100 km/h
Vida útil	15 años
Reacción al fuego	B1 · M2



X 03


SERIE LODGE · Tiendas hoteleras

DIMENSIONES

Cubierta (medidas)	8,1 × 8,5 m
Medidas interiores	6 × 6,3 m
Superficie interior	26 m ²
Altura de pared exterior	2,5 m

MATERIALES Y PRESTACIONES

Estructura	Tubo de acero galvanizado
Cubierta exterior	1100g-PVDF
Revestimiento interior	PVC + aislante térmico + tejido
Resistencia al viento	100 km/h
Vida útil	15 años
Reacción al fuego	B1 · M2



X 04

SERIE LODGE · Tiendas hoteleras




DIMENSIONES

Cubierta (medidas)	8,8 × 13,2 m
Medidas interiores	6,4 × 11,2 m
Superficie interior	63 m²
Altura de pared exterior	2,5 m

MATERIALES Y PRESTACIONES

Estructura	Tubo de acero galvanizado
Cubierta exterior	1100g-PVDF
Revestimiento interior	PVC + aislante térmico + tejido
Resistencia al viento	100 km/h
Vida útil	15 años
Reacción al fuego	B1 · M2



X 05


SERIE LODGE · Tiendas hoteleras

DIMENSIONES

Cubierta (medidas)	8 × 11,2 m
Medidas interiores	6 × 9,2 m
Superficie interior	40 m²
Altura de pared exterior	2,5 m

MATERIALES Y PRESTACIONES

Estructura	Tubo de acero galvanizado
Cubierta exterior	1100g-PVDF
Revestimiento interior	PVC + aislante térmico + tejido
Resistencia al viento	100 km/h
Vida útil	15 años
Reacción al fuego	BI · M2



X 06

SERIE LODGE · Tiendas hoteleras




DIMENSIONES

Cubierta (medidas)	9,4 × 15 m
Medidas interiores	7 × 13 m
Superficie interior	79 m²
Altura de pared exterior	2,5 m

MATERIALES Y PRESTACIONES

Estructura	Tubo de acero galvanizado
Cubierta exterior	1100g-PVDF
Revestimiento interior	PVC + aislante térmico + tejido
Resistencia al viento	100 km/h
Vida útil	15 años
Reacción al fuego	B1 · M2



X 07


SERIE LODGE · Tiendas hoteleras

DIMENSIONES

Cubierta (medidas)	6,2 × 10,4 m
Medidas interiores	4 × 8 m
Superficie interior	28 m ²
Altura de pared exterior	2,5 m

MATERIALES Y PRESTACIONES

Estructura	Tubo de acero galvanizado
Cubierta exterior	1100g-PVDF
Revestimiento interior	PVC + aislante térmico + tejido
Resistencia al viento	100 km/h
Vida útil	15 años
Reacción al fuego	B1 · M2



X 08

SERIE LODGE · Tiendas hoteleras




DIMENSIONES

Cubierta (medidas)	7,4 × 10,4 m.
Medidas interiores	5 × 8 m
Superficie interior	40 m²
Altura de pared exterior	2,5 m

MATERIALES Y PRESTACIONES

Estructura	Tubo de acero galvanizado
Cubierta exterior	1100g-PVDF
Revestimiento interior	PVC + aislante térmico + tejido
Resistencia al viento	100 km/h
Vida útil	15 años
Reacción al fuego	B1 · M2



X 09

SERIE LODGE · Tiendas hoteleras

DIMENSIONES

Cubierta (medidas)	9,4 × 17,4 m
Medidas interiores	7 × 15 m
Superficie interior	105 m²
Altura de pared exterior	2,8 m

MATERIALES Y PRESTACIONES

Estructura	Tubo de acero galvanizado
Cubierta exterior	1100g-PVDF
Revestimiento interior	PVC + aislante térmico + tejido
Resistencia al viento	100 km/h
Vida útil	15 años
Reacción al fuego	BI · M2



X 10

SERIE LODGE · Tiendas hoteleras




DIMENSIONES

Cubierta (medidas)	8,4 × 14,6 m
Medidas interiores	6,4 × 12,6 m
Superficie interior	56 m²
Altura de pared exterior	2,5 m

MATERIALES Y PRESTACIONES

Estructura	Tubo de acero galvanizado
Cubierta exterior	1100g-PVDF
Revestimiento interior	PVC + aislante térmico + tejido
Resistencia al viento	100 km/h
Vida útil	15 años
Reacción al fuego	B1 · M2



X 11


SERIE LODGE · Tiendas hoteleras

DIMENSIONES

Cubierta (medidas)	7,2 × 11,2 m
Medidas interiores	5 × 9 m
Superficie interior	41 m²
Altura de pared exterior	2,5 m

MATERIALES Y PRESTACIONES

Estructura	Tubo de acero galvanizado
Cubierta exterior	1100g-PVDF
Revestimiento interior	PVC + aislante térmico + tejido
Resistencia al viento	100 km/h
Vida útil	15 años
Reacción al fuego	B1 · M2



X 12

SERIE LODGE - Tiendas hoteleras




DIMENSIONES

Cubierta (medidas)	13 × 33 m
Medidas interiores	10 × 30 m
Superficie interior	300 m²
Altura de pared exterior	3 m

MATERIALES Y PRESTACIONES

Estructura	Tubo de acero galvanizado
Cubierta exterior	1100g-PVDF
Revestimiento interior	PVC + aislante térmico + tejido
Resistencia al viento	100 km/h
Vida útil	15 años
Reacción al fuego	B1 - M2



X 13


SERIE LODGE · Tiendas hoteleras

DIMENSIONES

Cubierta (medidas)	13 × 23 m
Medidas interiores	10 × 20 m
Superficie interior	200 m ²
Altura de pared exterior	2,8 m

MATERIALES Y PRESTACIONES

Estructura	Tubo de acero galvanizado
Cubierta exterior	1100g-PVDF
Revestimiento interior	PVC + aislante térmico + tejido
Resistencia al viento	100 km/h
Vida útil	15 años
Reacción al fuego	B1 · M2



X 14

SERIE LODGE - Tiendas hoteleras




DIMENSIONES

Cubierta (medidas)	9,4 × 12,4 m
Medidas interiores	7 × 10 m
Superficie interior	70 m²
Altura de pared exterior	2,5 m

MATERIALES Y PRESTACIONES

Estructura	Tubo de acero galvanizado
Cubierta exterior	1100g-PVDF
Revestimiento interior	PVC + aislante térmico + tejido
Resistencia al viento	100 km/h
Vida útil	15 años
Reacción al fuego	B1 - M2



X 15


SERIE LODGE · Tiendas hoteleras

DIMENSIONES

Cubierta (medidas)	8 × 8 m
Medidas interiores	6 × 6 m
Superficie interior	30 m ²
Altura de pared exterior	2,5 m

MATERIALES Y PRESTACIONES

Estructura	Tubo de acero galvanizado
Cubierta exterior	1100g-PVDF
Revestimiento interior	PVC + aislante térmico + tejido
Resistencia al viento	100 km/h
Vida útil	15 años
Reacción al fuego	BI · M2



X 16

SERIE LODGE · Tiendas hoteleras




DIMENSIONES

Cubierta (medidas)	8 × 8 m
Medidas interiores	6 × 6 m
Superficie interior	30 m²
Altura de pared exterior	2,5 m

MATERIALES Y PRESTACIONES

Estructura	Tubo de acero galvanizado
Cubierta exterior	1100g-PVDF
Revestimiento interior	PVC + aislante térmico + tejido
Resistencia al viento	100 km/h
Vida útil	15 años
Reacción al fuego	B1 · M2



X 17


SERIE LODGE · Tiendas hoteleras

DIMENSIONES

Cubierta (medidas)	13 × 33 m
Medidas interiores	10 × 30 m
Superficie interior	300 m ²
Altura de pared exterior	3 m

MATERIALES Y PRESTACIONES

Estructura	Tubo de acero galvanizado
Cubierta exterior	1100g-PVDF
Revestimiento interior	PVC + aislante térmico + tejido
Resistencia al viento	100 km/h
Vida útil	15 años
Reacción al fuego	B1 · M2



X 18

SERIE LODGE - Tiendas hoteleras




DIMENSIONES

Cubierta (medidas)	17,4 × 38 m
Medidas interiores	14,4 × 35 m
Superficie interior	504 m²
Altura de pared exterior	3 m

MATERIALES Y PRESTACIONES

Estructura	Tubo de acero galvanizado
Cubierta exterior	1100g-PVDF
Revestimiento interior	PVC + aislante térmico + tejido
Resistencia al viento	100 km/h
Vida útil	15 años
Reacción al fuego	B1 - M2



X 19

SERIE LODGE · Tiendas hoteleras

DIMENSIONES

Cubierta (medidas)	7,5 × 10 m
Medidas interiores	4,9 × 6,5 m
Superficie interior	31 m ²
Altura exterior	6,4 m

MATERIALES Y PRESTACIONES

Estructura	Tubo de acero galvanizado
Cubierta exterior	1100g-PVDF
Revestimiento interior	PVC + aislante térmico + tejido
Resistencia al viento	100 km/h
Vida útil	15 años
Reacción al fuego	B1 · M2



X 20

SERIE LODGE · Tiendas hoteleras




DIMENSIONES

Cubierta (medidas)	12 × 17 m
Medidas interiores	5 × 10 m
Superficie interior	50 m ²
Altura de pared exterior	2,5 m

MATERIALES Y PRESTACIONES

Estructura	Tubo de acero galvanizado
Cubierta exterior	1100g-PVDF
Revestimiento interior	PVC + aislante térmico + tejido
Resistencia al viento	100 km/h
Vida útil	15 años
Reacción al fuego	B1 · M2



X 21


SERIE LODGE · Tiendas hoteleras

DIMENSIONES

Cubierta (medidas)	11 × 21 m
Medidas interiores	5 × 15 m
Superficie interior	75 m ²
Altura de pared exterior	2,5 m

MATERIALES Y PRESTACIONES

Estructura	Tubo de acero galvanizado
Cubierta exterior	1100g-PVDF
Revestimiento interior	PVC + aislante térmico + tejido
Resistencia al viento	100 km/h
Vida útil	15 años
Reacción al fuego	B1 · M2



X 22

SERIE LODGE - Tiendas hoteleras




DIMENSIONES

Cubierta (medidas)	9 × 14 m
Medidas interiores	6 × 11 m
Superficie interior	48 m²
Altura de pared exterior	2,5 m

MATERIALES Y PRESTACIONES

Estructura	Tubo de acero galvanizado
Cubierta exterior	1100g-PVDF
Revestimiento interior	PVC + aislante térmico + tejido
Resistencia al viento	100 km/h
Vida útil	15 años
Reacción al fuego	B1 - M2



SERIE POLYGON

Formas orgánicas

Formas orgánicas y singulares para proyectos que buscan una imagen propia y diferenciada en el paisaje.

DETALLES CONSTRUCTIVOS

Ver numeración en el despiece

1 Cubierta de PVDF

Membrana autolimpiable de alta durabilidad: impermeable, aislante del calor, antihumedad y antimoho.

2 Estructura


Diseño biomimético en tubo de acero galvanizado, con gran estabilidad y resistencia al viento.

3 Forro interior aislante

Doble capa con varias opciones de acabado. Aislamiento térmico y aspecto elegante.

4 Plataforma de acero

Bastidor de tubo cuadrado de acero y tarima exterior de madera tratada anticorrosión.





P 01


SERIE POLYGON · Formas orgánicas

DIMENSIONES

Estructura (medidas)	6 × 7 / 7 × 9 m
Medidas interiores	6 × 7 / 7 × 9 m
Superficie interior	27,4 / 42 m²
Altura exterior	3,4 / 3,7 m

MATERIALES Y PRESTACIONES

Estructura	Tubo de acero galvanizado
Cubierta exterior	1100g-PVDF
Revestimiento interior	Lámina de aluminio + tejido
Resistencia al viento	100 km/h
Vida útil	15 años
Reacción al fuego	BI · M2



P 02


SERIE POLYGON · Formas orgánicas

DIMENSIONES

Estructura (medidas)	5 × 8 m
Medidas interiores	5 × 6 m
Superficie interior	27 m²
Altura exterior	3,5 m

MATERIALES Y PRESTACIONES

Estructura	Tubo de acero galvanizado
Cubierta exterior	1100g-PVDF
Revestimiento interior	Lámina de aluminio + tejido
Resistencia al viento	100 km/h
Vida útil	15 años
Reacción al fuego	B1 · M2



P 03

SERIE POLYGON · Formas orgánicas

DIMENSIONES

Cubierta (medidas)	7,8 × 10,8 m
Medidas interiores	5 × 7,5 m
Superficie interior	37,5 m²
Altura de pared exterior	2,5 m

MATERIALES Y PRESTACIONES

Estructura	Tubo de acero galvanizado
Cubierta exterior	1100g-PVDF
Revestimiento interior	PVC + aislante térmico + tejido
Resistencia al viento	100 km/h
Vida útil	10 años
Reacción al fuego	BI · M2



P 04


SERIE POLYGON · Formas orgánicas

DIMENSIONES

Estructura (medidas)	5,9 × 11,4 m
Medidas interiores	5,9 × 9,3 m
Superficie interior	48 m²
Altura exterior	4 m

MATERIALES Y PRESTACIONES

Estructura	Tubo de acero galvanizado
Cubierta exterior	1100g-PVDF
Revestimiento interior	Lámina de aluminio + tejido
Resistencia al viento	100 km/h
Vida útil	15 años
Reacción al fuego	B1 · M2



SERIE STRETCH

Tensoestructuras y tipis

Tensoestructuras y tipis para eventos, restauración y espacios comunes, desde pequeños formatos hasta grandes superficies.

DETALLES CONSTRUCTIVOS

Ver numeración en el despiece

1 Cubierta de PVC

Lona autolimpiable y muy resistente: impermeable, aislante del calor, antihumedad y antimoho.

2 Estructura


Tubo galvanizado con acabado imitación madera, que asegura resistencia estructural y larga vida útil.

3 Uniones

Conexiones mediante manguito que refuerzan la estabilidad del conjunto y su resistencia al viento.

4 Plataforma de acero

Bastidor de tubo cuadrado de acero y tarima exterior de madera tratada anticorrosión.





S 01


SERIE STRETCH · Tensoestructuras y tipis

DIMENSIONES

Estructura (medidas)	Ø 9-16 m
Medidas interiores	Ø 6-13 m
Superficie interior	28-132 m ²
Altura exterior	3,5-5 m

MATERIALES Y PRESTACIONES

Estructura	Tubo de acero galvanizado
Cubierta exterior	850g-PVC
Revestimiento interior	—
Resistencia al viento	80 km/h
Vida útil	10 años
Reacción al fuego	BI · M2



S 02

SERIE STRETCH · Tensoestructuras y tipis




DIMENSIONES

Estructura (medidas)	Ø 3-6 m
Medidas interiores	Ø 3-6 m
Superficie interior	9-36 m ²
Altura exterior	5,5-6,5 m

MATERIALES Y PRESTACIONES

Estructura	Tubo de acero galvanizado
Revestimiento interior	Tejido Oxford
Revestimiento exterior	—
Resistencia al viento	80 km/h
Vida útil	5 años
Reacción al fuego	B1 · M2



S 03


SERIE STRETCH · Tensoestructuras y tipis

DIMENSIONES

Estructura (medidas)	Ø 8-50 m
Medidas interiores	Ø 8-50 m
Superficie interior	50-1962 m²
Altura exterior	4-25 m

MATERIALES Y PRESTACIONES

Estructura	Tubo de acero galvanizado
Cubierta exterior	850g-PVC
Revestimiento interior	—
Resistencia al viento	80 km/h
Vida útil	10 años
Reacción al fuego	BI · M2



S 04


SERIE STRETCH · Tensoestructuras y tipis

DIMENSIONES

Estructura (medidas)	12 × 12 m.
Medidas interiores	12 × 12 m
Superficie interior	9 m ²
Altura exterior	4 m

MATERIALES Y PRESTACIONES

Estructura	Tubo de acero galvanizado
Cubierta exterior	850g-PVC
Revestimiento interior	—
Resistencia al viento	100 km/h
Vida útil	10 años
Reacción al fuego	B1 · M2



S 05


SERIE STRETCH · Tensoestructuras y tipis

DIMENSIONES

Estructura (medidas)	8 × 23,5 m
Medidas interiores	8 × 23,5 m
Superficie interior	188 m²
Altura exterior	7 m

MATERIALES Y PRESTACIONES

Estructura	Tubo de acero galvanizado
Cubierta exterior	850g-PVC
Revestimiento interior	—
Resistencia al viento	80 km/h
Vida útil	10 años
Reacción al fuego	BI · M2



S 06


SERIE STRETCH · Tensoestructuras y tipis

DIMENSIONES

Estructura (medidas)	8 × 15 m
Medidas interiores	8 × 15 m
Superficie interior	120 m ²
Altura exterior	4 m

MATERIALES Y PRESTACIONES

Estructura	Tubo de acero galvanizado
Cubierta exterior	850g-PVC
Revestimiento interior	—
Resistencia al viento	80 km/h
Vida útil	10 años
Reacción al fuego	B1 · M2





CONTACTO

Hablemos de su proyecto

Le asesoramos sin compromiso sobre modelos, distribución, interiorismo, plazos y transporte.

WHATSAPP

+34 689 140 851

EMAIL

info@kuvohomes.com

WEB

kuvohospitality.com

OFICINA

Madrid, España

Las imágenes son orientativas. Medidas, materiales, acabados y equipamiento pueden variar según el proyecto y la configuración elegida. Consulte disponibilidad, precios y plazos.

